

GEDAZYME

NET - BAC Poeder

Technische nota

Principe

NET-BAC Poeder werd speciaal ontwikkeld voor de behandeling van vetbakken. Het is aanbevolen in de HORECA en in de agrovoedingsindustrie.

Het bevat een geheel van enzymen versterkt met lipase (een specifiek vetenzyme). Niet-pathologische bacteriën, speciaal aangepast aan dit bijzondere milieu, vervolledigen het afbraakwerk van de enzymen.

Dit geheel zorgt voor de permanente ontbinding en het vloeibaar maken van al het organische materiaal dat in de bak toekomt.

De vetverzamelingsinstallaties hebben vaak te maken met problemen van verstopping en onaangename geuren. Dit komt door drie factoren:

- het regelmatig verzuren van de bak door de transformatie van lipiden in vetzuren. Het zijn de dierlijke vetten die dit fenomeen veroorzaken. De accumulatie van vetzuren doet de Ph zakken en verstoort de biologische reactie in de bak.

- de hydraulische verblijfsduur is over het algemeen te kort, waardoor de organische stoffen die in de bak toekomen onvoldoende worden afgebroken. Hierdoor ontstaat een ophoping en verstopt de bak. Dit fenomeen wordt vooral vastgesteld wanneer het volume van de bak te klein is ten opzichte van het volume afvalwater dat de bak moet verwerken.

- de temperatuur in de bak kan stijgen tijdens het ledigen van bepaalde kookvochten, afwasmachines, sterilisatiemachines, enz.

Deze temperatuursverhoging, soms met meer dan 40 °C, is nadelig voor de werking van de bacteriën en vermindert het rendement van de bak.

NET-BAC poeder werd ontwikkeld om deze omstandigheden het hoofd te bieden en:

- ✓ **werkt snel bij de afbraak van afvalwater**
- ✓ **behoudt de pH en stelt deze bij**
- ✓ **is doeltreffend tot 40 – 45 °C**
- ✓ **vermijdt dat de bak moet worden leeggemaakt**

Dosering

NET-BAC poeder moet na de werkdag of op vrijdag worden gebruikt als het bedrijf tijdens het weekeinde niet werkt. Op dit moment is de temperatuur van de bak opnieuw normaal geworden en het product kan de hele nacht door of tijdens het weekend werken.

Het is altijd aangewezen om een behandeling te starten in een bak die net werd leeggemaakt.

Eerste behandeling: 500 g per 1.000 l inhoud

Onderhoudsbehandeling: 200 g per 1.000 l inhoud

De dosering kan worden aangepast in functie van de resultaten opgemerkt na een paar dagen gebruik.

Samenstelling

NET-BAC poeder omvat onder meer:

Nonionische tensioactieve stoffen
Niet-pathogene bacteriën
Enzymen

Voorzorgen

NET-BAC poeder is niet onderworpen aan de veiligheidsetikettering en vereist geen bijzondere voorzorgen. Het is echter aangewezen het product buiten het bereik van kinderen te bewaren.

Verpakking

NET-BAC poeder is verkrijgbaar:

- in kartons van 12 x 1 kg
- in plasticemmers van 10 kg.

Voor extra informatie neemt u best contact op met uw erkende verdeler